



ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2024

Сильфонные компенсаторы (Россия)

Все продукция сертифицирована. Предоставляем скидки. Все цены указаны с НДС.

ГАЗОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ (3 бара) hortum®

Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки с наружной резьбой: углеродистая сталь

Изображение	Наименование	Наличие/заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
<p>2021 ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>2021 ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ</p>	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии/под заказ	2362	3462
	КСУ-Г/Р 15-3-20-10-70 L180 hortum	в наличии	2362	3462
	КСУ-Г/Р 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии	2465	3613
	КСУ-Г/Р 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии	2474	3625
	КСУ-Г/Р 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии	3530	5174
	КСУ-Г/Р 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии	4152	6085
	КСУ-Г/Р 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии	4773	6995

Компенсатор сильфонный универсальный газовый резьбовой "КСУ-Г/Р-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон; патрубки с наружной резьбой: AISI 321/12X18H10T

Изображение	Наименование	Наличие/заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
<p>2021 ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> <p>2021 ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ</p>	КСУ-Г/Р-Н 15-3-20-10-70 L170 hortum	в наличии	2896	4244
	КСУ-Г/Р-Н 20-3-20-10-60 L180 hortum	в наличии	3016	4420
	КСУ-Г/Р-Н 25-3-20-12-50 L200 hortum	в наличии	3747	5491
	КСУ-Г/Р-Н 32-3-24-20-70 L220 hortum	в наличии	4602	6745
	КСУ-Г/Р-Н 40-3-30-20-70 L240 hortum	в наличии	6577	9639
	КСУ-Г/Р-Н 50-3-30-20-60 L240 hortum	в наличии	7599	11136

Компенсатор сильфонный универсальный газовый фланцевый "КСУ-Г/Ф, КСУ-Г/Ф-Н" (Ру 3 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; поворотные фланцы Ру 16 по ГОСТ 33259-2015: Ст.20

Изображение	Наименование	Наличие/заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	КСУ-Г/Ф-Н 50-3-30-20-60 L220 hortum	в наличии/под заказ	по запросу	по запросу
	КСУ-Г/Ф 50-3-30-20-60 L220 hortum	под заказ	по запросу	по запросу
	КСУ-Г/Ф 65-3-40-20-40 L150 hortum	в наличии/под заказ	20862	30573
	КСУ-Г/Ф 80-3-40-20-40 L160 hortum	в наличии/под заказ	26020	38133
	КСУ-Г/Ф 100-3-40-20-40 L170 hortum	в наличии/под заказ	28985	42478
	КСУ-Г/Ф 125-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии/под заказ	36143	52968
	КСУ-Г/Ф 150-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии/под заказ	46269	67808
	КСУ-Г/Ф 200-3-50-8-8 L240 hortum	в наличии/под заказ	57762	84652

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: природный газ. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Наименование	Наличие/заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	КСУ-Г 25 L300 мм	в наличии	по запросу	по запросу
	КСУ-Г 32 L260 мм	в наличии	по запросу	по запросу
	КСУ-Г 40 L250 мм	в наличии	по запросу	по запросу
	КСУ-Г 50 L265 мм	в наличии	по запросу	по запросу

Сильфонные компенсаторы hortum® для систем отопления и водоснабжения

Тип присоединения: под приварку

Декоративные компенсаторы "DEK" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	DEK 15-16-50 L 285 мм hortum	0,5	в наличии	2774	3929
	DEK 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	2844	4029
	DEK 25-16-50 L 285 мм hortum	0,9	в наличии	3556	5037
	DEK 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	4622	6549
	DEK 40-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	5948	8426
	DEK 50-16-50 L 285 мм hortum	1,6	в наличии	6691	9479
	DEK 65-16-60 L 290 мм hortum	4,2	в наличии	8214	11636
	DEK 80-16-60 L 290 мм hortum	5,4	в наличии	9124	12926
	DEK 100-16-60 L 330 мм hortum	8,2	в наличии	11330	16051
	DEK 125-16-60 L 330 мм hortum	13,6	в наличии	16996	24077
	DEK 150-16-60 L 330 мм hortum	14,2	в наличии	22050	31238
	DEK 200-16-60 L 390 мм hortum	31,7	в наличии	32848	46535

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	3708	5253
	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм hortum	0,8	в наличии	4003	5671
	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	4943	7003
	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм hortum	1,3	в наличии	6713	9509
	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм hortum	1,7	в наличии	7374	10446
	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм hortum	2,0	в наличии	8004	11339
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм hortum	5,0	в наличии	11988	16983
	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм hortum	6,0	в наличии	14352	20332
	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм hortum	8,4	в наличии	15794	22374
	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм hortum	14,0	в наличии	23340	33065
	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм hortum	14,5	в наличии	32387	45881
	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм hortum	25,4	в наличии	48699	68990

Тип присоединения: под грувлочное соединение

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 <p>2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2021 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p>	DEK multilayer Gr 25-16-50 L 330 мм hortum	0,9	в наличии	6427	9105
	DEK multilayer Gr 32-16-50 L 330 мм hortum	1,5	в наличии	8726	12362
	DEK multilayer Gr 40-16-50 L 330 мм hortum	2,0	в наличии	9586	13581
	DEK multilayer Gr 50-16-50 L 330 мм hortum	2,2	в наличии	10684	15135

Многослойные сильфонные компенсаторы "DEK multilayer Gr" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 <p>2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЛАУРЕАТ ЛУЧШИХ 2021 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p>	DEK multilayer Gr 65-16-60 L 330 мм hortum	5,0	в наличии	16002	22670
	DEK multilayer Gr 80-16-60 L 330 мм hortum	6,2	в наличии	19158	27140
	DEK multilayer Gr 100-16-60 L 360 мм hortum	8,8	под заказ	20532	29087
	DEK multilayer Gr 125-16-60 L 360 мм hortum	14,5	под заказ	31154	44136
	DEK multilayer Gr 150-16-60 L 360 мм hortum	15,9	под заказ	43231	61243

Тип присоединения: резьбовой

Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые "КСО-Р" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 <p>2022 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p>	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм hortum	0,8	в наличии	1483	2100
	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм hortum	0,9	в наличии	1520	2154
	КСО-Р 15-16-50 L 285 мм hortum		под заказ	3672	5201
	КСО-Р 20-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	3766	5335
	КСО-Р 25-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	4706	6666
	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	6118	8668
	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	7529	10666
КСО-Р 50-16-50 L 285 мм hortum		в наличии	8471	12001	

Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые "КСО-Р" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +95С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 <p>2022 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ 2022 РГО РОССИИ ТОВАРОВ</p>	КСО-Р 65-16-50 L 290 мм hortum	5,8	в наличии	10167	14403
	КСО-Р 80-16-50 L 290 мм hortum	6,7	в наличии	13928	19732
	КСО-Р 100-16-50 L 330 мм hortum	11,0	в наличии	17719	25101

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы "КСО-Р/2" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода. Рабочая температура до +105С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	5365	7601
	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм hortum	0,7	в наличии	5569	7890
	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм hortum	1,0	в наличии	7017	9941
	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм hortum	1,5	в наличии	9096	12885
	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм hortum	1,8	в наличии	10321	14622
	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм hortum	2,2	в наличии	11954	16935
	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм hortum	6,1	в наличии	16906	23951
	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм hortum	7,1	в наличии	23106	32734
	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм hortum	11,6	в наличии	28405	40240

Сильфонные осевые компенсаторы hortum®

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном "КСО.3" (Ру 16,25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	КСО.3 32-16-50 L 240 мм hortum	0,7	в наличии	4434	6281
	КСО.3 40-16-60 L 240 мм hortum	0,9	в наличии	4535	6425
	КСО.3 50-16-60 L 240 мм hortum	1,0	в наличии	4876	6907
	КСО.3 50-25-70 L 415 мм hortum	1,9	в наличии	6073	8603

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 	КСО 65-16-60 L 240 мм	1,7	в наличии	5082	7199
	КСО 65-25-70 L 380 мм	2,5	в наличии	6744	9553
	КСО 80-16-60 L 250 мм	2	в наличии	5266	7460
	КСО 80-16-70 L 415 мм	3,33	в наличии	6664	9441
	КСО 80-25-70 L 415мм	4,2	в наличии	7330	10384
	КСО 100-16-60 L 270 мм	2,4	в наличии	5702	8077
	КСО 100-16-100 L 408 мм	3,6	в наличии	8974	12714
	КСО 100-16-100 L 465 мм	4,17	в наличии*	8974	12714
	КСО 100-25-100 L 408 мм	3,7	в наличии	9288	13158
	КСО 125-16-60 L 250 мм	2,9	в наличии	6946	9840
	КСО 125-16-100 L 428 мм	5,4	в наличии	10287	14573
	КСО 125-16-100 L 435 мм	5,5	в наличии	10287	14573
	КСО 125-25-100 L 428 мм	5	в наличии	10608	15027

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные "КСО" (Ру 16, 25 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	КСО 150-16-60 L 270 мм	4,1	в наличии	8715	12346
	КСО 150-16-100 L 485 мм	7,77	в наличии	14221	20146
	КСО 150-25-100 L 485 мм	7,8	в наличии	15550	22029
	КСО 200-16-80 L 300 мм	9	в наличии	22019	31194
	КСО 200-16-100 L 475 мм	16,4	в наличии	25682	36383
	КСО 200-25-100 L 445 мм	15,6	в наличии*	27187	38515
	КСО 200-25-100 L 475 мм	15,2	в наличии	27187	38515
	КСО 200-16-160 L 560 мм	17,2	в наличии	29974	42463
	КСО 200-25-160 L 560 мм	14,5	в наличии	32973	46711
	КСО 250-16-80 L 315 мм	12,6	в наличии	25683	36384
	КСО 250-16-100 L 445 мм	17,8	в наличии	31878	45160
	КСО 250-16-100 L 435 мм	16,4	в наличии	31878	45160
	КСО 250-25-100 L 485 мм	19,5	в наличии	33471	47418
	КСО 250-16-160 L 612 мм	26,1	в наличии	40649	57586
	КСО 250-25-160 L 621 мм	24,4	в наличии	42709	60504
	КСО 300-16-80 L 320 мм	13,8	в наличии	26641	37741
	КСО 300-16-100 L 475 мм	21,5	в наличии	35605	50440
	КСО 300-16-180 L 632 мм	26,6	в наличии	42937	60828
	КСО 300-25-180 L 632 мм	29,6	в наличии	44507	63052
	КСО 350-16-80 L 440 мм	23,2	в наличии	33756	47821
	КСО 350-16-100 L 505 мм	23,5	в наличии	38786	54947
	КСО 350-16-180 L 640 мм	33,2	в наличии	44780	63438
	КСО 350-25-180 L 658 мм	36	в наличии	47536	67342
	КСО 400-16-80 L 390 мм	32,3	в наличии	43701	61910
	КСО 400-16-190 L 668 мм	46	в наличии	61433	87030
	КСО 400-25-190 L 678 мм	53,4	в наличии	65710	93089
	КСО 500-16-80 L 440 мм	35,6	в наличии	62775	88931
	КСО 500-16-100 L 570 мм	45	в наличии	77496	109786
	КСО 500-16-200 L 682 мм	59,6	в наличии	100203	141954
	КСО 500-25-200 L 692 мм	67,2	в наличии	110058	155916
КСО 600-25-200 L 713мм	77	в наличии	114732	162537	
КСО 700-25-210 L 710мм	106	в наличии	137975	195464	
КСО 800-25-210 L 743мм	166	в наличии	191639	271489	
КСО 1000-25-220 L 742мм	180	под заказ	по запросу	по запросу	

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые с внутренним экраном

"КСОФ.3" (Ру 16 бар) (с одной стороны приварной фланец, с другой стороны поворотный фланец)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	КСОФ.3 32-16-50 L160мм hortum	3,6	в наличии	11547	16359
	КСОФ.3 40-16-60 L200мм hortum	4,5	в наличии	11914	16879
	КСОФ.3 50-16-60 L220мм hortum	5,7	в наличии	12158	17224

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами "КСОФ" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др. Рабочая температура до +200С.

Изображение	Наименование	Вес, кг	Наличие / заказ	ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
 <p>   </p>	КСОФ 65-16-60 L180мм hortum	7,5	в наличии	13345	18905
	КСОФ 80-16-60 L180мм hortum	8,7	в наличии	14491	20529
	КСОФ 100-16-60 L185мм hortum	10,5	в наличии	17714	25094
	КСОФ 125-16-60 L190мм hortum	14	в наличии	22900	32442
	КСОФ 150-16-60 L200мм hortum	17,5	в наличии	27908	39536
	КСОФ 200-16-80 L250мм hortum	23,5	в наличии	41864	59308
	КСОФ 250-16-80 L280мм hortum	34	в наличии	64049	90737
	КСОФ 300-16-100 L325мм hortum	44,5	в наличии	76573	108478

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар) hortum®

Изображение	Наименование	Наличие/заказ		ОПТ, руб.	РОЗНИЦА, руб.
	КСО.КЗ 400-25-80 L 560 мм	в наличии		по запросу	по запросу
	под приварку (углер.ст)				
 <p>   </p>	КСОФр 32-16-50 L255мм hortum	в наличии		по запросу	по запросу
	КСОФр 125-16-60 L265мм hortum	в наличии		по запросу	по запросу
	КСОФр 200-10-60 L 295 мм hortum	в наличии		по запросу	по запросу
 <p>   </p>	КСОФ 32-16-50 L160мм hortum	в наличии		по запросу	по запросу
	КСОФ 32-16-50 L210мм hortum	в наличии		по запросу	по запросу
	КСОФ-Н 50-16-60 L180 мм	в наличии		по запросу	по запросу
	поворотные фланцы Ру 16: нерж				
	КСОФ 65-16-30 L150 мм	в наличии		по запросу	по запросу
	приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	в наличии		по запросу	по запросу
	КСОФ 80-16-30 L150 мм				
приварные фланцы Ру 16: 09Г2С					
	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм под приварку (нерж)	в наличии		по запросу	по запросу
	КСО-Н 110-16-30 hortum L200 мм (патрубки 114х2), однослойный	в наличии		по запросу	по запросу
	КСО-Н 150-16-30 hortum L210 мм (патрубки 168х2,5), однослойный	в наличии		по запросу	по запросу

ПРИМЕР нестандартных компенсаторов

Изображение	Наименование			
	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм			
	под приварку (нерж)			
	ССК 25-50-80 L 350 мм			
	кожух, патрубки под приварку Ст.20			
	ССК 25-200-140 L 550 мм			
	кожух, патрубки под приварку Ст.20			
	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм фланцы Ру 16			
	исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)			
	КСС 150-16-5 L 250 мм			
	патрубки под приварку: Ст.20			
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div data-bbox="55 974 199 1052"> <p>2023 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div data-bbox="231 974 327 1086"> <p>ДИПЛОМАНТ 2023 ЛУЧШИХ РСТ ОСЦИИ ТОВАРОВ КОНКУРСА</p> </div> </div>	КСОФ 80-25-30 L 120 мм			
	фланцы Ру 25: Ст.20			
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> <div data-bbox="55 1254 199 1332"> <p>2023 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН</p> </div> <div data-bbox="231 1254 327 1366"> <p>ДИПЛОМАНТ 2023 ЛУЧШИХ РСТ ОСЦИИ ТОВАРОВ КОНКУРСА</p> </div> </div>	КСОФ.3 350-25-30 L 211 мм			
	внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20			
	2КССФ 250-25-101 L 695			
	стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			
	2КССФ 350-25-100 L 755			
	стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			
	КСОФ-Н 100-40-60 L 220	в наличии		по запросу
	стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)			

Прайс-лист действителен с 01.01.2024г.

Мы стараемся поддерживать наши цены на доступном уровне для наших Покупателей, при этом качество продукции всегда остается на высоком уровне.

* Сняты с производства. Распродаем остатки!

Успей
купить!

Появились вопросы? Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:

Отдел продаж: 8-800-333-63-87 (звонок бесплатный)

8 (343) 361-39-27; WhatsApp/Viber: +7 950 64 39 700

info@skyprom.ru

В чем ценность изделий hortum?

100% СООТВЕТСТВИЕ СТАЛЕЙ	100% соответствие сталей. Для производства продукции используются комплектующие строго прошедшие отбор(сертификат качества и хим.анализ).	
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия всем заявленным параметрам и характеристикам. Проводятся испытания на термостойкость, пробное давление, ВБР, герметичность, жесткость, контроль массы, основных размеров.	
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА	На каждое изделие(партию) выдается весь пакет сопроводительных документов: Технический паспорт и Руководство по эксплуатации. На каждое изделие наносится маркировка лазерным способом. На каждом компенсаторе выбит идентификационный номер, который позволяет определить тип изделия, основные параметры и номер заказа (партии). Поэтому мы можем отследить историю каждого изделия и нести гарантийные обязательства перед потребителем на всём жизненном цикле продукции.	
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ	Разработаны схемы монтажа. Техническая поддержка.	
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	Изготовлено из углеродистой стали 20 по ГОСТ 1050 покрытой антикоррозионным составом, которая обеспечивает изделию: устойчивость к коррозии; долгий срок эксплуатации.	

Уважаемые Клиенты, Партнёры!

Покупайте по выгодной стоимости - напрямую от производителя!

Мы есть в соц.сетях! Подписывайтесь на нас:



<https://t.me/skyprom96>



<https://vk.com/skyprom96>

